

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



6400600 ULMER WEISS XM

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 18.02.2015

CLP_EU

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

PRODUKTIDENTIFIKATOR

HANDELSNAME : ULMER WEISS XM

PRODUKTNUMMER : 6400600

STOFFNAME : CALCIUMCARBONAT GOC FINE POWDER

RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFS ODER GEMISCHS UND VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD

VERWENDUNG DES STOFFS/DES GEMISCHES : HERSTELLUNG VON PAPIER, KARTON UND PAPPE, HERSTELLUNG VON ANSTRICHMITTELN, DRUCKFARBEN UND KITTEN, HERSTELLUNG VON GUMMIWAREN, HERSTELLUNG VON KUNSTSTOFFWAREN, BAUWIRTSCHAFT, HERSTELLUNG VON SEIFEN, WASCH-, REINIGUNGS- UND POLIERMITTELN FÜLLEN, MISCHEN FÜLLSTOFF ODER PIGMENT

EMPFOHLENE EINSCHRÄNKUNGEN DER ANWENDUNG : NUR FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE., WEITERE NICHT GENANNT BRANCHEN SIND AUSGESCHLOSSEN.

EINZELHEITEN ZUM LIEFERANTEN, DER DAS SICHERHEITSDATENBLATT BEREITSTELLT

FIRMA : OMYA INTERNATIONAL AG
BASLERSTRASSE
4665 OFTRINGEN

TELEFON : +41627892929

TELEFAX : +41627892077

NOTRUFNUMMER : +41613192837

EMAIL-ADRESSE : SDB.CH@OMYA.COM

VERANTWORTLICHE ORGANISATION : OMYA INTERNATIONAL AG, GROUP REGULATORY AFFAIRS, 4665 OFTRINGEN, SCHWEIZ. IM AUFTRAG DER EDUARD MERKLE GMBH & CO. KG

2. MÖGLICHE GEFAHREN

EINSTUFUNG DES STOFFS ODER GEMISCHS

EINSTUFUNG (VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008)

KEIN GEFÄHRLICHER STOFF ODER GEFÄHRLICHES GEMISCH GEMÄSS DER VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008.

EINSTUFUNG (67/548/EWG, 1999/45/EG)

KEINE GEFÄHRLICHE SUBSTANZ ODER KEIN GEFÄHRLICHES GEMISCH IM SINNE DER EG-RICHTLINIEN 67/548/EWG ODER 1999/45/EG

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



6400600 ULMER WEISS XM

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 18.02.2015

CLP_EU

KENNZEICHNUNGSELEMENTE

KENNZEICHNUNG (VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008)

KEIN GEFÄHRLICHER STOFF ODER GEFÄHRLICHES GEMISCH GEMÄSS DER VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008.

KENNZEICHNUNG GEMÄß EG-RICHTLINIEN (1999/45/EG)

WEITERE INFORMATION : DAS PRODUKT IST NACH EG-RICHTLINIEN ODER DEN JEWEILIGEN NATIONALEN GESETZEN NICHT KENNZEICHNUNGSPFLICHTIG.

SONSTIGE GEFAHREN

KEINE INFORMATION VERFÜGBAR.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

STOFFE

KEINE GEFÄHRLICHEN INHALTSSTOFFE GEMÄß VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006

AGW-STOFF :		
NATÜRLICHES CALCIUMCARBONAT (GCC).	1317-65-3 215-279-6	>= 85 - < 100

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

- NACH EINATMEN : NACH EINATMEN DER BRANDGASE, ZERSETZUNGSPRODUKTE ODER STAUB IM UNGLÜCKSFALL AN DIE FRISCHE LUFT GEHEN.
BEI ANHALTENDEN BESCHWERDEN EINEN ARZT AUFSUCHEN.
- NACH HAUTKONTAKT : BESCHMUTZTE KLEIDUNG UND SCHUHE SOFORT AUSZIEHEN.
MIT SEIFE UND VIEL WASSER ABWASCHEN.
- NACH AUGENKONTAKT : AUGEN VORSORGLICH MIT WASSER AUSSPÜLEN.
KONTAKTLINSEN ENTFERNEN.
UNVERLETZTES AUGE SCHÜTZEN.
AUGE WEIT GEÖFFNET HALTEN BEIM SPÜLEN.
- NACH VERSCHLUCKEN : MUND MIT WASSER AUSSPÜLEN UND REICHLICH WASSER NACHTRINKEN.
WEDER MILCH NOCH ALKOHOLISCHE GETRÄNKE VERABREICHEN.

6400600 ULMER WEISS XM

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 18.02.2015

CLP_EU

NIE EINER OHNMÄCHTIGEN PERSON ETWAS DURCH DEN MUND EINFLÖßEN.

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

LÖSCHMITTEL

GEEIGNETE LÖSCHMITTEL : LÖSCHMAßNAHMEN AUF DIE UMGEBUNG ABSTIMMEN.

HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG

BESONDERE SCHUTZAUSRÜSTUNG : IM BRANDFALL UMGEBUNGSLUFTUNABHÄNGIGES ATEMSCHUTZGERÄT TRAGEN.
FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG
WEITERE INFORMATION : ÜBLICHE MAßNAHMEN BEI BRÄNDEN MIT CHEMIKALIEN.

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMAßNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNGEN UND IN NOTFÄLLEN ANZUWENDENDE VERFAHREN

PERSONENBEZOGENE VORSICHTSMAßNAHMEN : STAUBBILDUNG VERMEIDEN.

UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN

UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN : KEINE BESONDEREN UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN ERFORDERLICH.

METHODEN UND MATERIAL FÜR RÜCKHALTUNG UND REINIGUNG

REINIGUNGSVERFAHREN : ZUSAMMENKEHREN UND AUFSCHAUFELN.
ZUR ENTSORGUNG IN GEEIGNETE UND VERSCHLOSSENE BEHÄLTER GEBEN.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

SCHUTZMAßNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG

HINWEISE ZUM SICHEREN UMGANG : PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG SIEHE UNTER ABSCHNITT 8.
KEINE BESONDEREN HANDHABUNGSHINWEISE ERFORDERLICH.

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



6400600 ULMER WEISS XM

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 18.02.2015

CLP_EU

HINWEISE ZUM BRAND- UND EXPLOSIONSSCHUTZ : STAUBBILDUNG VERMEIDEN.
BEI STAUBBILDUNG FÜR GEEIGNETE ENTLÜFTUNG SORGEN.

BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN

ANFORDERUNGEN AN LAGERRÄUME UND BEHÄLTER : BEHÄLTER DICHT VERSCHLOSSEN AN EINEM TROCKENEN, GUT BELÜFTETEN ORT AUFBEWAHREN.

ZUSAMMENLAGERUNGSHINWEISE : NICHT ZUSAMMEN MIT SÄUREN LAGERN.

LAGERKLASSE (LKG) : 13 NICHT BRENNBARE FESTSTOFFE

SONSTIGE ANGABEN : TROCKEN AUFBEWAHREN.
KEINE ZERSETZUNG BEI BESTIMMUNGSGEMÄßER LAGERUNG UND ANWENDUNG.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

ZU ÜBERWACHENDE PARAMETER

DEUTSCHLAND
ENTHÄLT KEINE STOFFE MIT ARBEITSPLATZGRENZWERTEN.

FRANKREICH

INHALTSSTOFFE	CAS-NR.	WERT	ZU ÜBERWACHENDE PARAMETER	STAND	GRUNDLAGE
NATÜRLICHES CALCIUMCARBON AT (GCC).	1317-65-3	VME	10 MG/M ³	2007-12-01	FR VLE

SCHWEIZ

INHALTSSTOFFE	CAS-NR.	WERT	ZU ÜBERWACHENDE PARAMETER	STAND	GRUNDLAGE
NATÜRLICHES CALCIUMCARBON AT (GCC).	1317-65-3	MAK-WERT	3 MG/M ³	2007-01-01	CH SUVA

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



6400600 ULMER WEISS XM

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 18.02.2015

CLP_EU

ITALIEN
ENTHÄLT KEINE STOFFE MIT ARBEITSPLATZGRENZWERTEN.

SCHWEDEN
ENTHÄLT KEINE STOFFE MIT ARBEITSPLATZGRENZWERTEN.

NORWEGEN
ENTHÄLT KEINE STOFFE MIT ARBEITSPLATZGRENZWERTEN.

FINNLAND

INHALTSSTOFFE	CAS-NR.	WERT	ZU ÜBERWACHENDE PARAMETER	STAND	GRUNDLAGE
NATÜRLICHES CALCIUMCARBON AT (GCC).	1317-65-3	HTP- VALUES 8H	10 MG/M ³	2007-08-09	FI OEL

GROßBRITANNIEN

INHALTSSTOFFE	CAS-NR.	WERT	ZU ÜBERWACHENDE PARAMETER	STAND	GRUNDLAGE
NATÜRLICHES CALCIUMCARBON AT (GCC).	1317-65-3	TWA	10 MG/M ³	2007-08-01	GB EH40
		TWA	4 MG/M ³	2007-08-01	GB EH40

ÖSTERREICH
ENTHÄLT KEINE STOFFE MIT ARBEITSPLATZGRENZWERTEN.

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

- ATEMSCHUTZ : BEI KONZENTRATIONEN ÜBER DEN AGW-WERTEN IST EIN ENTSPRECHENDES, GEPRÜFTES ATEMSCHUTZGERÄT ZU TRAGEN. HALBMASKE MIT PARTIKELFILTER P2 (DIN EN 143).
- HANDSCHUTZ : BEI LÄNGEREM ODER WIEDERHOLTEM KONTAKT HANDSCHUHE BENUTZEN.
- AUGENSCHUTZ : SCHUTZERILLE
- HAUT- UND KÖRPERSCHUTZ : SCHUTZANZUG

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



6400600 ULMER WEISS XM

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 18.02.2015

CLP_EU

HYGIENEMAßNAHMEN : ALLGEMEINÜBLICHE ARBEITSHYGIENEMAßNAHMEN.

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION

ALLGEMEINE HINWEISE : KEINE BESONDEREN UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN ERFORDERLICH.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

ANGABEN ZU DEN GRUNDLEGENDEN PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN

AGGREGATZUSTAND : FEST BEI 20 °C (1.013 hPa)

FORM : PULVER

GERUCH : CHARAKTERISTISCH

FLAMMPUNKT : NICHT ENTFLAMMBAR

ENTZÜNDBARKEIT (FEST, GASFÖRMIG) : DIESES PRODUKT IST NICHT BRENNBAR.

BRENZAHL : 1

PH-WERT : 8,5 - 9,5
BEI 100,00 g/L
20 °C
METHODE: DIN-ISO 787/9

SCHMELZPUNKT/SCHMELZBEREICH : > 800 °C
BEI 1.013 hPa

SIEDEPUNKT/SIEDEBEREICH :
DAMPFDRUCK : NICHT ANWENDBAR

DICHTE : 2,6 - 2,8 g/cm³
BEI 20 °C
(1.013 hPa)
METHODE: DIN-ISO 787/10

WASSERLÖSLICHKEIT : 0,014 g/L
BEI 20 °C
BEI 1.013 hPa

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



6400600 ULMER WEISS XM

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 18.02.2015

CLP_EU

0,018 g/L
BEI 75 °C
BEI 1.013 hPa

VERTEILUNGSKOEFFIZIENT: N-
OCTANOL/WASSER : POW < 1
GESCHÄTZT

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

REAKTIVITÄT

STABIL UNTER ANGEgebenEN Lagerungsbedingungen.

CHEMISCHE STABILITÄT

KEINE ZERSETZUNG BEI BESTIMMUNGSGEMÄßER Lagerung und Anwendung.

MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN

GEFÄHRLICHE REAKTIONEN : STABIL UNTER ANGEgebenEN Lagerungsbedingungen., KEINE ZERSETZUNG
BEI BESTIMMUNGSGEMÄßER VERWENDUNG.

: REAGIERT MIT SÄUREN. ES BILDET SICH KOHLENDIOXID (CO₂). DIESES
VERDRÄNGT DEN SAUERSTOFF IN DER LUFT IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN
(ERSTICKUNGSGEFAHR)

.

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN : KEINE DATEN VERFÜGBAR

GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE

THERMISCHE ZERSETZUNG : > 600 °C

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

ANGABEN ZU TOXIKOLOGISCHEN WIRKUNGEN

AKUTE TOXIZITÄT

AKUTE ORALE TOXIZITÄT : LD₅₀ ORAL: > 5.000 MG/KG
SPEZIES: RATTE

ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT

SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



6400600 ULMER WEISS XM

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 18.02.2015

CLP_EU

HAUTREIZUNG : NACH DEN EINSTUFUNGSKRITERIEN DER EU IST DAS PRODUKT NICHT ALS HAUTREIZEND ZU BETRACHTEN.

SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/-REIZUNG

AUGENREIZUNG : NACH DEN EINSTUFUNGSKRITERIEN DER EU IST DAS PRODUKT ALS NICHT AUGENREIZEND ZU BETRACHTEN.

SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE/HAUT

SENSIBILISIERUNG : KEINE DATEN VERFÜGBAR

WEITERE INFORMATION : KEINE DATEN VERFÜGBAR

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

TOXIZITÄT

TOXIZITÄT GEGENÜBER FISCHEN : LC50: > 10.000 MG/L
EXPOSITIONSZEIT: 96 H
SPEZIES: ONCORHYNCHUS MYKISS (REGENBOGENFORELLE)

TOXIZITÄT GEGENÜBER DAPHNIEN
UND ANDEREN WIRBELLOSEN
WASSERTIEREN : EC50: > 1.000 MGL
EXPOSITIONSZEIT: 48 H
SPEZIES: DAPHNIA MAGNA (GROßER WASSERFLOH)

TOXIZITÄT GEGENÜBER ALGEN : EC50: > 200 MG/L
EXPOSITIONSZEIT: 72 H
SPEZIES: DESMODESMUS SUBSPICATUS (GRÜNALGE)

PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT

BIOLOGISCHE ABBAUBARKEIT : NICHT ANWENDBAR

ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN

SONSTIGE ÖKOLOGISCHE HINWEISE : IN FESTEM ZUSTAND SIND DIESE MINERALIEN EIN HAUPTBESTANDTEIL DER GESTEINE DER ERDOBERFLÄCHE.
SIE SIND IN GELÖSTEM ZUSTAND EIN NATÜRLICHER UND UNENTBEHRLICHER BESTANDTEIL DER NATÜRLICHEN GEWÄSSER.

6400600 ULMER WEISS XM

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 18.02.2015

CLP_EU

DIESE MINERALIEN SIND NICHT BIOLOGISCH ABBAUBAR.
NEGATIVE AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT SOLLTEN DARUM AUSGESCHLOSSEN
WERDEN KÖNNEN.
EINSCHRÄNKEND KANN DARAUF HINGEWIESEN WERDEN, DASS KONZENTRIERTE
AUFSCHLÄMMUNGEN DIESER MINERALIEN IN NATÜRLICHEN GEWÄSSERN EINEN
NACHTEILIGEN EINFLUSS AUF WASSERORGANISMEN HABEN KÖNNEN (STÖRUNG
DER MIKROFLORA UND -FAUNA IM SEDIMENT UND DADURCH SCHÄDLICHE
EINFLÜSSE AUF HÖHERE WASSERORGANISMEN).

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

VERFAHREN ZUR ABFALLBEHANDLUNG

- PRODUKT : RESTMENGEN UND NICHT WIEDER VERWERTBARE LÖSUNGEN EINEM
ANERKANNTEN ENTSORGUNGSUNTERNEHMEN ZUFÜHREN.
- VERUNREINIGTE VERPACKUNGEN : RESTE ENTLEREEN.
LEERE BEHÄLTER EINER ANERKANNTEN ABFALLENTSORGUNGSANLAGE
ZUFÜHREN ZWECKS WIEDERGEGWINNUNG ODER ENTSORGUNG.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

KEIN GEFÄHRGUT IM SINNE DER TRANSPORTVORSCHRIFTEN.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEITS- UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DEN STOFF ODER DAS GEMISCH

- STÖRFALLVERORDNUNG : 96/82/EC STAND: 2003
RICHTLINIE 96/82/EG TRIFFT NICHT ZU
- WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE : NWG NICHT WASSERGEFÄHRDEND
317
WWW
ZDE_WGK STAND: 2009-07-27

6400600 ULMER WEISS XM

Version 1.0

Überarbeitet am 21.06.2012

Druckdatum 18.02.2015

CLP_EU

16. SONSTIGE ANGABEN

WEITERE INFORMATION

SONSTIGE ANGABEN

: DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ENTHÄLT NUR SICHERHEITSPRELEVANTE ANGABEN UND ERSETZT KEINE PRODUKTINFORMATION ODER PRODUKTSPEZIFIKATION.

QUELLEN DER WICHTIGSTEN DATEN, DIE ZUR ERSTELLUNG DES DATENBLATTS VERWENDET WURDEN : ANGABEN STAMMEN AUS NACHSCHLAGEWERKEN UND DER LITERATUR.

DIE ANGABEN IN DIESEM SICHERHEITSDATENBLATT ENTSPRECHEN NACH BESTEM WISSEN UNSEREN ERKENNTNISSEN ZUM ZEITPUNKT DER ÜBERARBEITUNG. DIE INFORMATIONEN SOLLTEN IHNEN ANHALTSPUNKTE FÜR DEN SICHEREN UMGANG MIT DEM IN DIESEM SICHERHEITSDATENBLATT GENANNTEM PRODUKT BEI LAGERUNG, VERARBEITUNG, TRANSPORT UND ENTSORGUNG GEBEN. DIE ANGABEN SIND NICHT ÜBERTRAGBAR AUF ANDERE PRODUKTE. SOWEIT DAS IN DIESEM SICHERHEITSDATENBLATT GENANNTES PRODUKT MIT ANDEREN MATERIALIEN VERMENGTE, VERMISCHT ODER VERARBEITET WIRD, ODER EINER BEARBEITUNG UNTERZOGEN WIRD, KÖNNEN DIE ANGABEN IN DIESEM SICHERHEITSDATENBLATT, SOWEIT SICH HIERAUS NICHT AUSDRÜCKLICH ETWAS ANDERES ERGIBT, NICHT AUF DAS SO GEFERTIGTE NEUE MATERIAL ÜBERTRAGEN WERDEN.
